

PEDDINGHAUS Peddiworker 500 (1125-7026)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1992

Maschinennr.
1125-7026

Hersteller/Fabrikant
PEDDINGHAUS

Lagerort
49779 Niederlangen

Flachstahlschere : verformungsarmes Material 190x10 mm
Messerlänge 200


Stabstahlschere: Rundstahl 32 mm
Vierkantstahl 30

Technische Angaben

Rundstahl:	32 mm
Vierkantstahl:	30 mm
Winkelstahl:	60 x 30 mm
Stanzdruck:	50 t
Ölinhalt:	40 l
Hubverstellung:	10 - 28 mm
Arbeitshöhe:	705 - 1049 mm
Gesamtleistungsbedarf:	4 kW
Maschinengewicht ca.:	0,9 t
Raumbedarf ca.:	0,65x1,2x1,67 m

Maschinenbilder





Nr. 4061356592048

Maximale Stanzkraft 500 kN

Materialstärke in mm

Lochdurchmesser in mm

Materialfestigkeit 450 N/mm²

Materialfestigkeit 600 N/mm²

Normal-Stanzvorrichtung bis 9,27 mm

Sonder-Stanzvorrichtung bis 9,39 mm

Sonder-Stanzvorrichtung bis 9,58 mm

6°	150x15
3°	190x10

LT	90°	45°
90°/45° No. 201	80x8 80x65x8	50x6
Z1 No. 202	70x7 60x7	50x6
No. 203	100x10	50x6

UNP 80 INP 100 IPE 100

32
30

10

42x8 R=30 ø60

Peddinghaus
 Paul Ferd. Peddinghaus · D - 5820 Gevelsberg · West-Germany