Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

PEGAS - Halbautomat 440 x 600 HORIZONTAL SHI (1125-9173412)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-9173412

Hersteller/Fabrikant
PEGAS - Halbautomat

Lagerort
48683 Ahaus

** aktueller Neupreis ~ 55.000 Euro
** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:
- robuste halbautomatische elekro-hydraulische Bandsäge
- Gehrungsschnitte von - 60° links bis + 60° rechts
- konzipiert für den industriellen Einsatz
- optimal geeignet zum Schneiden von Vollmaterial
- äußerst stabiler und robuster Aufbau
- Riemenscheiben aus Gusseisen mit 500 mm Durchmesser
- serienmäßig mit stufenloser Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit
- Mikroschalter steuern die höchste und niedrigste Position des Sägearms
. mit angetriebener Reinigungsbürste zur optimalen Reinigung und Instanthaltung
. des Sägebandes
- ein vollhydraulisches System steuert die Arbeitsabläufe der Maschine
- mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- Bandführung mit verstellbaren Hartmetall-Plättchen ausgestattet

- Maschinenantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmierten Schneckengetriebe
. mit robustem Drehstrommotor
- Motor mit Überlastschutz ausgestattet
- der Rahmen der Maschine besteht aus einer sehr massiven Stahlkonstruktion
. mit massiver, exakter 2-Säulen-Führung
- Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis
- inklusive Schnitthöhenbegrenzung
- Spannbacke des Schraubstockes ist mit einem langhubigen Zylinder ausgestattet
- Bedienungsanleitung DE (PDF)

Technische Angaben

Schnittdurchmesser:	470 mm
Sägebandlänge:	6.060 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	610 x 410 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	475 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	490 x 415 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	330 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	320 x 410 mm
Durchmesser:	min. 10.0 mm
Drehzahlbereich::	20 - 100 m/min
Sägebandabmessungen:	6060 x 34 x 1.1 mm
Materialauflagehöhe:	810 mm
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	2080 kg
Abmessung L-B-H:	3280 x 1760 x 2010 mm

Maschinenbilder





HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

Maschinen

www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de














Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

