

REHM RD 250 (1125-3450073)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
unbekannt

Maschinennr.
1125-3450073

Hersteller/Fabrikant
REHM

Lagerort
49779 Niederlangen

Technische Daten

Einstellbereich stufenlos [A] 35-250

Einschaltdauer (ED) bei I_{max}. (10 min) [%] 40

Schweißstrom bei 100% ED [A] 170

Netzanschluss [V] 3/PE 400

Dauerleistung bei 100% ED [kVA] 5,5

Schutzart IP 21

Ausstattung:

- Schlauchpaket
- Druckminderer
- Massekabel
- Korbspulenadapter

Technische Angaben

Länge:	900 mm
Maschinengewicht ca.:	95 kg
Raumbedarf ca.:	900 x 450 x 850 mm

Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

REHM		Rehm GmbH u. Co. Schweißtechnik, D-7336 Uhingen, Ottostraße 2		Made in Germany	
Typ: RD 250		Prod. - Nr. 036875		SANDERS 024778	
~ — ○ —▷—		IEC 974		VDE 0542	
	U ₀ = 18 - 37 V	35 A / 15,75 V - 250 A / 26,5 V			
		X	40 %	60 %	100 %
	U ₁₁ 400V	I ₂	250 A	210 A	170 A
		U ₂	26,5 V	24,5 V	22,5 V
	U _{1,2}	I _{1,1}	13 A	10 A	8 A
		I _{1,2}			
3 ~ 50 Hz	Kühlart F	S	kVA	kVA	kVA
		Isokl. H	IP 21		
cos φ 0,98		S			