

RHTC PROFIPRESS 160 ton M/H-M/C-2D= (1125-4088)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-4088

Hersteller/Fabrikant
RHTC

Lagerort
D - 49779 Niederlangen

Diese 160 Tonnen motorisierte Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder ist sehr robust gebaut. Dieses Modell hat ein extra breite Arbeitsbreite (1.500 mm)!

Ausgestattet mit:

- Verschiebbarer Zylinder
- Verchromter, vergüteter Kolben mit abschraubbarem Boden
- Integrierter Druckmanometer
- Druckreglung
- Zwei Geschwindigkeiten
- Verstellbarer Arbeitstisch
- Joystick zur Bedienung des Kolbens
- Handpumpe mit Doppel-Betrieb für hochpräzise Pressarbeiten
- 220V CEE-Steckverbindung an der Rückseite der Hydraulikeinheit

Der schwere Arbeitstisch kann einfach mit Hilfe des Hydraulikzylinders in der Höhe verstellt werden. Der Kolben dieser Presse wird im Schnellgang gesenkt und bei Gegendruck schaltet die Presse jedoch automatisch auf eine langsamere

Geschwindigkeit um.

Technische Angaben

Druck:	160 t
Hub:	400 mm
Tischfläche:	1500 x 380 mm
Presskraft:	1570 kN
Druckleistung:	255 bar
Arbeitsbreite:	1500 mm
Preßgeschwindigkeit:	2,4 mm/sec
Vorschubgeschwindigkeit:	7,48 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	9,35 mm/sec
Zylinder:	Ø 280 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	1,5 t
Raumbedarf ca.:	2,1 x 0,9 x 2,3 m

Maschinenbilder



