

## SCHRÖDER MAK II 3020 x 2,0 (1125-3350007)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2000

**Maschinennr.**  
1125-3350007

**Hersteller/Fabrikant**  
SCHRÖDER

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

- dynamische, leistungsstarke motorische Schwenkbiegemaschine
- SCHRÖDER POS 500 NC Steuerungseinheit mit LCD Anzeige
- \* Werkzeugkatalog mit Werkzeugbibliothek
- \* Hand-, Einricht- und Automatikbetrieb
- \* Biegewinkelkorrekturspeicher
- \* Kollisionsüberprüfung der einzelnen Achsen
- \* schnelle Programmierung von Einzelteilen
- schwenkbares Bedienpult, rechts vorne
- elektrischer Hinteranschlag, mit Blechauflagefläche
- \* Verfahrweg 1.000 mm
- manuelle Unterwangenverstellung
- freibeweglicher Doppelfußschalter
- Bedienungsanleitung

## Technische Angaben

Blechbreite:	3020 mm
Blechstärke:	2,0 mm
Ständerweite:	3000 mm
Steuerung:	POS 500 NC
Hub:	250 mm
Biegewinkel:	max. 135 °
Verstellung:	UW 80 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	1000 mm
Arbeitshöhe:	975 mm
Gesamtleistungsbedarf:	6,0 kW
Maschinengewicht ca.:	3350 kg
Raumbedarf ca.:	4185 x 1650 x 1425 mm

## Maschinenbilder



