

## SERGI EXPORT 3050 x 3.0 (1125-9401283)



**Steuerungsart**  
 konventionell

**Baujahr**  
 2002

**Maschinennr.**  
 1125-9401283

**Hersteller/Fabrikant**  
 SERGI

**Lagerort**  
 Ahaus

\*\* im guten Zustand

\*\* mit neuer gummierter Oberwalze (!!)

\*\* auch für das Biegen von NE-Metallen geeignet

Ausstattung:

- elektro-hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine
- asymmetrische Walzenanordnung
- elektro-motorische Seitenwalzenverstellung
- \* inklusive digitaler Positionsanzeige
- manuelle Unterwalzenverstellung
- \* per Handkurbel
- inklusive Konischbiegeeinrichtung
- \* Schrägstellung der Unterwalze und der Seitenwalzen
- \* Ausrichtung in Parallelität in jeder Seitenwalzenposition
- gehärtete Walzen SAE 1050 CK 45
- manuelles Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- \* Oberwalze muss vor dem Öffnen des Lagers angehoben werden (z.B. Stapler/Kran)
- Sicherheitseinrichtung
- Anschlusskabel + Anschlussstecker

- 4-fach Fußschalter
- \* 2x Taster für das Verfahren der Seitenwalze (hoch/runter)
- \* 2x Taster für die Walzenbewegung (links/rechts)
- \* mit 4x neuen Fußschalterhauben
- Bedienungsanleitung (ENG)


- \* Sonderzubehör inklusive :
  - fabrikneue Oberwalze mit Kunststoff-/Gummibeschichtung
  - \* für das Biegen von NE-Metallen geeignet
  - \* wie z.B. Kupfer - ALU

## Technische Angaben

Blechbreite:	3050 mm
Blechstärke:	3.0 mm ST
Anbiegeleistung:	3.0 mm ST
Oberwalzendurchmesser:	170 mm
Unterwalzendurchmesser:	170 mm
Seitenwalzendurchmesser:	180 mm
Steuerung:	konv.
Anschluß:	380 V
Gesamtleistungsbedarf:	3.0 KW
Gewicht:	4250 kg

## Maschinenbilder





**Papenburg**  
 Heinz Sanders GmbH  
 Friederikenstraße 100  
 26871 Papenburg  
 info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**  
 Heinz Sanders GmbH  
 Fresenburger Weg 4  
 49779 Niederlangen  
 maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**  
 Heinz Sanders GmbH  
 Robert-Bosch-Straße 9  
 48480 Spelle  
 spelle@heinz-sanders.de

