


Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

SIEGMUND 16, PROF 750 2000x1000 - SET 3 (1125-8531696)



^{**} SIEGMUND Vertragshändler - alle Artikel lieferbar! **

Produktbeschreibung

- hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 ? 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 100 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten

Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen.

Sonderset - inklusive 16er Werkzeugset 3

Plasmanitrierte Ausführung:

- Schutz vor Rost / Kratzern / Schweißspritzer Anhaftung
- korrosionsbeständiger / höhere Belastbarkeit

Ausstattung:


- 16er Lochbild / Abmessung 2000 x 1000 x 100 mm
- plasmanitrierte Ausführung mit Skala
- inkl.4x Fuß Grundausstattung
- inkl. 16er Werkzeugset 3 :
- + 8x 160610.N Zwinge
- + 4x 160630.N Zwinge
- + 4x 160645.1.N Prisma
- + 24x 160510 Bolzen
- + 4x 160410.N Anschlag
- + 8x 160420.N Anschlag
- + 8x 160108.N Winkel
- + 8x 160110.N Winkel
- + 2x 160162.N Winkel
- + 1x 160134+36.N Winkel
- + 1x 163999 Zubehörset

Technische Angaben

Tischlänge: 2000 mm
Tischbreite: 1000 mm
Tischhöhe (Seitenfläche): 100 mm
Gewicht: 354 kg

Maschinenbilder

A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





siegmund' siegmund'