Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

SIEGMUND 16, PROF 750 2000x1000 - SET 3 (1125-8531696)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8531696

Hersteller/Fabrikant
SIEGMUND

Lagerort
Herstellerwerk

** SIEGMUND Vertragshändler - alle Artikel lieferbar ! **

Produktbeschreibung
- hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 ? 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 100 mm
- Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten

Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen.
Sonderset - inklusive 16er Werkzeugset 3

Plasmanitrierte Ausführung :
- Schutz vor Rost / Kratzern / Schweißspritzer Anhaftung
- korrosionsbeständiger / höhere Belastbarkeit

Ausstattung:
- 16er Lochbild / Abmessung 2000 x 1000 x 100 mm
- plasmanitrierte Ausführung mit Skala
- inkl.4x Fuß Grundausstattung

- inkl. 16er Werkzeugset 3 :
+ 8x 160610.N Zwinge
+ 4x 160630.N Zwinge
+ 4x 160645.1.N Prisma
+ 24x 160510 Bolzen
+ 4x 160410.N Anschlag
+ 8x 160420.N Anschlag
+ 8x 160108.N Winkel
+ 8x 160110.N Winkel
+ 2x 160162.N Winkel
+ 1x 160134+36.N Winkel
+ 1x 163999 Zubehörset

Technische Angaben

Tischlänge:	2000 mm
Tischbreite:	1000 mm
Tischhöhe (Seitenfläche):	100 mm
Gewicht:	354 kg

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



siegmund®

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

siegmund®