

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Steuerungsart konventionell

Maschinennr. 1125-8531664

SIEGMUND


Lagerort Herstellerwerk

Hersteller/Fabrikant

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

SIEGMUND 16, PROFESSIONAL EXTREME 8.7 (1125-8531664)



** SIEGMUND Vertragshändler - alle Artikel lieferbar! **

Produktbeschreibung

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung
- Materialstärke ca. 11,5 ? 13 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
- Höhe Seitenwange 100 mm
- Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten

Die Schweißtische sind standardmäßig mit Skala versehen.

Plasmanitrierte Ausführung:

- Schutz vor Rost / Kratzern / Schweißspritzer Anhaftung
- korrosionsbeständiger / höhere Belastbarkeit

Austattung:

- 16er Lochbild / Abmessung 3000 x 1500 x 100 mm
- plasmanitrierte Extreme Ausführung mit Skala
- Seitenwange mit Diagonalraster
- inkl. 8x Fuß Grundausstattung

Technische Angaben

Tischlänge: 3000 mm
Tischbreite: 1500 mm
Tischhöhe (Seitenfläche): 100 mm
Gewicht: 753 kg

Maschinenbilder

