

**TRUMPF TRUMABEND V 130**  
**(1125-3300088)**



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2001

**Maschinennr.**  
1125-3300088

**Hersteller/Fabrikant**  
TRUMPF

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

**Ausstattung:**

- CNC elektro-hydraulische Abkant-/Gesenkbiegepresse
- DELEM CNC Steuerung - schwenkbar vorne links
- \* hochauflösender graphischer Bildschirm
- \* klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- \* große Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- \* grafische 2D-Programmierung
- \* automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- \* NOT Aus Taster vorne
- CNC Achsenverstellung:
  - \* Y1 - Y2 - X - R Achse + CNC Bombierung
  - \* manuelle Verstellung der 2x Anschlagfinger, von vorne (Z Achsen)
- CNC elektro-motorische Tischbombierung
- CNC elektro-pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- WILA / TRUMPF Oberwerkzeugklemmung - hydraulisch
- WILA / TRUMPF Unterwerkzeugklemmung - hydraulisch
- 2x vordere, robuste Auflegearme - verschiebbar

- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- seitliche Sicherheitseinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Sicherheitseinrichtung (schiebbare Türen)
- originale Bedienungsanleitung ( französisch )

## Technische Angaben

Druck:	130 t
Abkantlänge:	3060 mm
Ständerweite:	2690 mm
Ständerausladung:	410 mm
Hub:	365 mm
Einbauhöhe:	535 mm
Zustellgeschwindigkeit:	200 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	1.0 - 10.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	135 mm/sec
Tischbreite:	120 mm
Tischhöhe:	1050 mm
Schrägstellbar bis:	+/- 10.0 mm
Betriebsstunden:	ca. 31.800 h
Druckluft:	5.0 - 7.0 bar
Ölinhalt:	250 l
Betriebsdruck:	340 bar
Spannung:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	23.0 KVA
Maschinengewicht ca.:	12950 kg
Abmessung L-B-H:	3660 x 2310 x 2900 mm

## Maschinenbilder





