Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

UNICRAFT PG-E 60 SEA (1125-6706060)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-6706060

Hersteller/Fabrikant
UNICRAFT

Lagerort
49779 Niederlangen

Synchron-Stromerzeuger PG-E 60 SEA / 6706060
Antrieb SC188F
Leistungsfaktor 1,0 Cos ?
Anlasser Handstart / E-Start
Kraftstoff Benzin
Fassungsvermögen Tank 25 l
Schalldruckpegel Lp 76 dB(A)
Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
Typ Synchron
Nennspannung 230 V
Scheinleistung bei LTP 5,5 kVA
Wirkleistung bei LTP 5,5 kW
Scheinleistung bei COP 5,0 kVA
Wirkleistung bei COP 5,0 kW
Schutzklasse Generator IP 23
Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
Schutzklasse Steckdosen IP 44

* Alle Generatoren mit Kupferwicklungen

* Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
* Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
* Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
* Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
* 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
* Lange Laufzeit durch großen Tank
* Tank mit Füllstandsanzeige
* Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
* Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Technische Angaben

Nennleistung:	5,5 kVA
Leistung in kVA:	5,0 kVA
Wärmeleistung:	--
Kraftstoffart:	Benzin
Maschinengewicht ca.:	90,5 kg
Raumbedarf ca.:	700x526x580 mm

Maschinenbilder