**Papenburg**
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

# UNICRAFT PG-E 60 SEA (1125-6706060)

® Heinz Sanders GmbH

**Steuerungsart**
konventionell

**Baujahr**
NEU

**Maschinennr.**
1125-6706060

**Hersteller/Fabrikant**
UNICRAFT

**Lagerort**
49779 Niederlangen

Synchron-Stromerzeuger PG-E 60 SEA / 6706060
Antrieb SC188F
Leistungsfaktor 1,0 Cos ?
Anlasser Handstart / E-Start
Kraftstoff Benzin
Fassungsvermögen Tank 25 l
Schalldruckpegel Lp 76 dB(A)
Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
Typ Synchron
Nennspannung 230 V
Scheinleistung bei LTP 5,5 kVA
Wirkleistung bei LTP 5,5 kW
Scheinleistung bei COP 5,0 kVA
Wirkleistung bei COP 5,0 kW
Schutzklasse Generator IP 23
Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
Schutzklasse Steckdosen IP 44

* Alle Generatoren mit Kupferwicklungen

* Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
* Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
* Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
* Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
* 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
* Lange Laufzeit durch großen Tank
* Tank mit Füllstandsanzeige
* Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
* Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,5 kVA |
| Leistung in kVA: | 5,0 kVA |
| Wärmeleistung: | -- |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Maschinengewicht ca.: | 90,5 kg |
| Raumbedarf ca.: | 700x526x580 mm |

## Maschinenbilder