

# Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

## **UNICRAFT PG-E 80 TEA (1125-6706080)**



Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA / 6706080

Antrieb SC190F

Leistungsfaktor 1,0 Cos

Anlasser Handstart / E-Start

Kraftstoff Benzin

Fassungsvermögen Tank 25 I

Schalldruckpegel Lp 76 dB(A)

Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)

Typ Synchron

Nennspannung 230 / 400 V

Scheinleistung bei LTP 2,5 / 7,0 kVA

Wirkleistung bei LTP 2,5 / 7,0 kW

Scheinleistung bei COP 2,3 / 6,5 kVA

Wirkleistung bei COP 2,3 / 6,5 kW

Schutzklasse Generator IP 23

Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A

Schutzklasse Steckdosen IP 44

\* Alle Generatoren mit Kupferwicklungen

# Steuerungsart

konventionell

**Baujahr** NEU

**Maschinennr.** 1125-6706080

Hersteller/Fabrikant UNICRAFT

**Lagerort** 49779 Niederlangen

- \* Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- \* Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- \* Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- \* Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- \* 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- \* Lange Laufzeit durch großen Tank
- \* Tank mit Füllstandsanzeige
- \* Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- \* Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

## **Technische Angaben**

Nennleistung: 7,0 kVA Leistung in kVA: 6,5 kVA

Wärmeleistung:

Kraftstoffart: Benzin
Maschinengewicht ca.: 93,7 kg

Raumbedarf ca.: 700x526x580 mm

#### Maschinenbilder