

VDF-BOEHRINGER 560 DUS (1125-3210024)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2021

Maschinennr.
1125-3210024

Hersteller/Fabrikant
VDF-BOEHRINGER

Lagerort
49779 Niederlangen

Ausstattung:

- 3-Backenfutter Ø250 mm
- Steuerung SIEMENS SINUMERIK 840D sl
- Kühlmitteleinrichtung
- Späneförderer
- 4-Fach Werkzeugkopfrevolver
- Lünette
- mitlaufende Körnerspitze
- Zentralschmierung
- Späneschutzwand
- Maschinenleuchte
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Drehdurchmesser:	560 mm
Drehlänge:	3000 mm
Spitzenhöhe:	295 mm
Steuerung:	SIEMENS SINUMERIK 840D sl
Spindelbohrung:	82 mm
Drehzahlbereich:	5 - 2500 U/min
Pinolenhub:	190 mm
Pinolendurchmesser:	100 mm
Reitstock-Pinolenaufnahme MK:	5
Gesamtleistungsbedarf:	28 kW
Maschinengewicht ca.:	6400 kg
Raumbedarf ca.:	5550 x 2750 x 2000 mm

Maschinenbilder



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

FFG WERKE GmbH
MARIENBERGER STRASSE 17
D-09125 CHEMNITZ

Typ	VDF 560 DUS
Drehlänge	3000 mm
No	4353
Schaltplan Wiring diagram	2022.4353-03
Baujahr Year of production	2021
Betriebsspannung Operation voltage	400V-
Steuerspannung Control voltage	24V- 230V-
Ventilspannung Valve voltage	24V- V-
Kurzschlusschaltvermögen Short circuit rating	20kA
Nennstrom grösster Motor Ampere rating largest motor	44A
Gesamtnennstrom Nominal full-load current	80A
Sicherung in der Zuleitung Main supply fuse	100A

MADE IN GERMANY