

VG MACHINES BOSS // VACUUM (1125-8239000)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8239000

Hersteller/Fabrikant
VG MACHINES

Lagerort
Herstellerwerk

Breitbandschleifmaschine für das Entgraten + Verrunden
von Laserteilen - inkl. Vakuum-Auflagetisch

Beschreibung + technische Daten :

- Arbeitsbreite : 150 mm
- maximale Werkstückhöhe : 100 mm
- max. Höhenverstellung : 100 mm
- komplette Veredelung in 1x Arbeitsgang
- 1x Schleifscheibe
- 2x Tellerbürsten
- Andruckrollen vor und hinter jedem Aggregat
- einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- fester Tisch, konstante Vorschubhöhe
- Vakuumtisch
- Druck der Bürsten und Schleifscheiben ohne Öffnen der Haube einstellbar

INKLUSIVE :

DD-AGGREGAT : SCHLEIFSCHEIBE ZUM ENTGRATEN

- Arbeitsbreite : 150 mm
- Motorleistung : 1.1 KW
- Durchmesser Schleifscheibe : 250 mm

INKLUSIVE :

2PTB-AGGREGAT : TELLERBÜRSTEN ZUM KANTENRUNDEN

- Aggregat zum Abrunden der Kanten von Laserteilen
- einstellbare Geschwindigkeit der Tellerbürsten
- 1x Bürste dreht sich im Uhrzeigersinn
- 1x Bürste dreht sich gegen den Uhrzeigersinn

- Durchmesser Bürste : 250 mm
- Motorleistung : 2x 1.1 KW

INKLUSIVE

FÖRDERBAND

- das Förderband besteht aus synthetischem Gummi
- das Band verfügt über eine hohe Klebekraft, um Teile zu halten
- das Förderband ist öl- und funkenbeständig

- Transportgeschwindigkeit : 1-8 m/min.

INKLUSIVE

VAKUUMTISCH ZUM FESTHALTEN VON KLEINTEILEN

- standardmäßig verbaut
- Leistung Vakuummotor : 2.2 KW
- minimale Werkstückabmessung : 25 x 25 mm
- maximale Werkstückabmessung : 145 x 150 mm

ALLGEMEINES :

- mechanische Ablesung der Werkstückdicken
- digitale Auslesung der Materialstärke
- Andruckrollen sind federnd gelagert
- feste Arbeitshöhe

Technische Angaben


Werkstückbreite:	max 145 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit:	1.0 - 8.0 m/min
Werkstückhöhe:	max. 100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	ca. 5.5 kW
Maschinengewicht ca.:	900 kg.
Raumbedarf ca.:	1560 x 870 x 1920 mm

Maschinenbilder


© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

