**Papenburg**
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

# ZMM C10T (1125-2200006)

**Steuerungsart**
konventionell

**Baujahr**
NEU

**Maschinennr.**
1125-2200006

**Hersteller/Fabrikant**
ZMM

**Lagerort**
49779 Niederlangen

Ausstattung:
- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenleuchte
- Spänerückwand
- Spindelschutz
- Drehfutterschutz
- Werkzeughalterschutz
- Wechselzahnräder

*Sonderausstattung
- 3-Backen-Futter Ø 315 mm Typ 3204/ DIN6350, BISON
- MULTIFIX Schnellwechselhalter Typ C , inkl. 4 Werkzeughalter
- 3-Achsen Digitalanzeige DRO Newall
- Fußpedal mit Bremsfunktion CE

## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Drehdurchmesser: | 660 mm |
| Drehlänge: | 1500 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bettschlitten: | 420 mm |
| Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke: | 850 mm |
| Spitzenhöhe: | 330 mm |
| Drehzahl(en): | 15 (9 - 1320) U/min |
| Reitstock: | MK6 |
| Pinolenhub: | 225 mm |
| Pinolendurchmesser: | 105 mm |
| Spindelbohrung: | 103 mm |
| Vorschub: | längs 0,039 - 18 m/min |
| Vorschub: | quer 0,02 - 9 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf: | 11 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 4170 kg |
| Raumbedarf ca.: | 2850 x 980 x 1330 mm |

## Maschinenbilder



HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

# Maschinen

*www.heinz-sanders.de*


**Papenburg**
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

**Niederlangen**
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

**Spelle**
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de