

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

ZMM C10TM/3000 (1125-2200004)



Steuerungsart konventionell

Baujahr NEU

Maschinennr. 1125-2200004

Hersteller/Fabrikant ZMM

Lagerort 49779 Niederlangen

Ausstattung:

- Kühlmitteleinrichtung
- Maschinenleuchte
- Spänerückwand
- Spindelschutz
- Drehfutterschutz
- Werkzeughalterschutz
- Wechselzahnräder
- *Sonderausstattung
- 3-Backen-Futter Ø 400 mm Typ 3204/ DIN6350, BISON
- MULTIFIX Schnellwechselhalter Typ C , inkl. 4 Werkzeughalter
- 3-Achsen Digitalanzeige DRO Newall
- Fußpedal mit Bremsfunktion CE

Technische Angaben

Drehdurchmesser:760 mmDrehlänge:3000 mmUmlaufdurchmesser über Bettschlitten:520 mmSpitzenhöhe:380 mm

Drehzahl(en): 17 (7,5 - 1015) U/min

Reitstock: MK6

Pinolenhub: 225 mm

Pinolendurchmesser: 105 mm

Spindelbohrung: 132 mm

Vorschub: längs 0,039 - 18 mm/min Vorschub: quer 0,02 - 9 mm/min

Gesamtleistungsbedarf: 15 kW
Maschinengewicht ca.: 4700 kg

Raumbedarf ca.: 4900 x 1650 x 1650 mm

Maschinenbilder



