

ZMM CU325/1000 (1125-2200003)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2200003

Hersteller/Fabrikant
ZMM

Lagerort
49779 Niederlangen

Ausstattung:

- Kühlmittleinrichtung
- Maschinenleuchte
- Spänerückwand
- Spindelschutz
- Drehfutterschutz
- Werkzeughalterschutzhülse
- Wechselzahnräder

***Sonderausstattung**

- 3-Backen-Futter Ø 160 mm Typ 3204/ DIN6350, BISON
- MULTIFIX Schnellwechselhalter Typ A , inkl. 4 Werkzeughalter
- 2-Achsen Digitalanzeige DRO Newall
- Fußpedal mit Bremsfunktion CE

Technische Angaben

Drehdurchmesser:	325 mm
Drehlänge:	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bettschlitten:	250 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke:	440 mm
Drehzahl(en):	12 (85-2000) U/min
Reitstock:	MK 3
Pinolenhub:	100 mm
Pinolendurchmesser:	40 mm
Spindelaufnahme:	DIN 55027 Nr. 5
Spindelbohrung:	32 mm
Vorschub:	längs 0,006 - 1,77 m/min
Vorschub:	quer 0,003 - 0,885 m/min
Gesamtleistungsbedarf:	2,2 kW
Maschinengewicht ca.:	770 kg
Raumbedarf ca.:	2150 x 950 x 1350 mm

Maschinenbilder





