

**ZMM / HUVEMA HU 310 VAC  
(1125-9207305)**



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2004

**Maschinennr.**  
1125-9207305

**Hersteller/Fabrikant**  
ZMM / HUVEMA

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* Neupreis ~ 23.000 Euro

\*\* aus einer Ausbildungswerkstatt (!!)

Ausstattung:

- Spindeldrehzahl stufenlos in 2x Schaltstufen verstellbar
- "TOS" 3Backen-Drehfutter Ø 160 mm, mit Ersatzbacken & Futterschlüssel
- "NEWALL" Digitalanzeige, vorne links
- MULTIFIX-Stahlhalter mit Einsätzen
- verschiebbarer Reitstock
- mitlaufende Körnerspitze, inkl. Schnellspann-Bohrfutter
- digitale Drehzahlanzeige
- Wechselräder
- Fuß-/Spindelbremse

\* alle technischen Daten :

- Drehdurchmesser über Bett 310 mm
- Spitzenweite 750 mm

- Spindelbohrung 32 mm
- Drehdurchmesser über Querschlitten 175 mm
- Bettbreite 200 mm
- Spindelaufnahme / DIN55027 5
- Spindelkegel 4,5 M
- Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen 2
- Spindeldrehzahl stufenlos 85-405; 470-2200 U/Min
- Vorschubanzahl 48
- Gewinde metrisch Bereich 0.1 - 28 mm
- Gewinde Modul Bereich 0.1 - 1.75
- Gewinde DP Bereich 4 - 70
- Verstellbereich Querschlitten 150 mm
- Verstellbereich Oberschlitten 95 mm
- Reitstock Pinolendurchmesser 40 mm
- Reitstock Aufnahme 3 MK
- Reitstock Pinolenweg 100 mm
- Motorleistung 2.2 kW
- Gewicht 710 kg

## Technische Angaben

Drehlänge:	750 mm
Drehdurchmesser:	310 mm
Drehdurchmesser über Support:	175 mm
Spindelbohrung:	32,0 mm
Reitstock-Pinolenaufnahme MK:	3 MK
Drehzahl:	85 - 2200 U/min
Bettbreite:	200 mm
Gesamtleistungsbedarf:	2.2 kW
Maschinengewicht ca.:	710 kg
Abmessung L-B-H:	1884 x 717 x 1262 mm

## Maschinenbilder





